

**All'attenzione di:**

IT - RTG,48.1

Cod. modello : 59TAD6S2C23R

Data di modifica: 05/10/2023

Aggiornamento pratica: 05/10/2023

Griglia n.: 7543611 del 05/10/2023

**RENAULT TRUCKS MASTER RED - VAN FWD 3T5 E6 - L2H2 - MTT 3,5 T /**

**RENAULT TRUCKS**




Massimiliano Baldi  
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:  
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com  
www.renault-trucks.com



## MASSE

Passo		mm	3.682
Massa autotelaio cab.	totale	kg	2173
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	1396
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	776
Portata utile	(C)	kg	1327
	gruppo assali anteriore	kg	1850
Massa max. immatricolazione	gruppo assali posteriore	kg	2100
	Totale (MTT)	kg	3500

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS, del pieno d'urea, di olio, di liquido lavavetri e di raffreddamento al 100%, del livello di riempimento carburante al 90% e dell'autista (75 kg)

## LUNGHEZZE

Passo		mm	3.682
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(F/BEP L011)	mm	3682
	(A/BEP L001)	mm	5575
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	869
Sbalzo posteriore	Telaio, fuori tutto (BEP L017)	mm	1024

## ALTEZZE

Passo		mm	3.682
Alt. tetto/terra a vuoto	(O)	mm	2499
Altezza minima dal suolo, a pieno carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	185
	posteriore (U3/BEP H016)	mm	185



Massimiliano Baldi  
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:  
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com  
www.renault-trucks.com

## LARGHEZZE


Passo		mm	3.682
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1750
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1730
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	2070

## VARIE

Passo		mm	3.682
Lunghezza di carico (Z1)		mm	3083
Raggio di volta	fuori tutto (BEP W012)	mm	7050
Volume interno massimo		m <sup>3</sup>	10
Altezza porta post.		mm	1820
Alt. interna		mm	1894
Larghezza d'accesso superiore porta posteriore		mm	1577
Larghezza d'accesso inferiore porta posteriore		mm	1580
Altezza porta laterale		mm	1780
Larghezza porte laterali		mm	1270

## MOTORE

**Diesel 4 cilindri in linea a iniezione diretta Common Rail ad alta pressione (2200 bar)**  
**Alesaggio 85 mm - corsa 101,3 mm - Cilindrata 2,3 l**  
**Aspirazione aria raffreddata**  
**Sovralimentato da doppi turbocompressori raffreddati ad acqua**  
**Sistema EGR raffreddato**  
**Distribuzione a catena**  
**Potenza max: 150 cv/110 kW a 3500 giri/min**  
**Coppia max: 385 Nm da 1500 a 2500 giri/min**  
 Senso di rotazione (visto dal lato cambio): orario  
 Filtro antiparticolato.  
 Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente  
 Livello emissioni Euro 6d-full  
 Livello di emissione CO<sub>2</sub> ottimizzato  
 Liquido di raffreddamento: antigelo - 25°C.



Massimiliano Baldi  
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:  
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com  
www.renault-trucks.com

## EQUIP. MOTORE

---

Modalità ECO: controllo della coppia, della mappatura motore e ottimizzazione delle funzioni del comfort termico.

Sistema Stop & Start

Senza presa di forza motore.

## FRIZIONE

Frizione monodisco a secco, diametro 260 mm.

## CAMBIO

Cambio PF6, 6 rapporti AV sincronizzati e 1 rapporto RM Carter in alluminio

## PRESA DI FORZA

---

Senza presa di forza al cambio.

## GUIDA

---

Sterzo a cremagliera retrattile con limitazione di risalita del volante in caso di urto

Assistenza idraulica tramite pompa elettrica

## ASSALE ANTERIORE

---

Ruote indipendenti.

Braccio inferiore triangolare.

Sospensione sistema Mac-Pherson.

Carico massimo su avantreno 1850 kg.

Trasmissione alle ruote anteriori mediante due semiassi con giunti omocinetic

## TRENO POSTERIORE

---

Assale rigido tubolare con lame a molle.

Limite tecnico: 2100 kg

## PNEUMATICI E CERCHI

---

Pneumatici di serie

Ruote 16"

Pneumatici 225/65 R16

Cerchi J 6,5

Marca dei pneumatici secondo disponibilità.

Ruote singole.

Copriruota standard

*Ruota di scorta*

*Porta ruota di scorta sotto il veicolo completo di argano*

## Freno di servizio:

Freni a disco: 302x28 ventilato ant., 305x12 post.

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)

Dispositivo antibloccaggio delle ruote (generazione ABS) con frenatura assistita (AFU)

Controllo della traiettoria in funzione del carico del veicolo e del rimorchio (ESP) che integra:

antipattinamento integrato (ASR)

assistenza alla partenza in salita (HSA)

assistenza al vento laterale (SWA)

migliore aderenza su terreni difficili (Extended Grip).



Massimiliano Baldi  
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:

Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com

www.renault-trucks.com

## CABINA

### Esterno cabina:

Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.  
tinta carrozzeria: Bianco minéral  
codice tecnico: 01395  
Tetto in tinta carrozzeria (se vernice di serie).  
Cofano anteriore apribile, per un accesso al controllo del livello dell'olio, ai serbatoi del liquido lavavetri, del liquido di raffreddamento, del liquido dei freni come pure ai morsetti della batteria.  
Sottoparaurti smerigliato color antracite.  
2 retrovisori riscaldati, regolabili elettricamente, con frecce laterali integrate  
Braccio retrovisori standard  
Accesso anteriore tramite un gradino rivestito e antidrucciolo.  
Gradino di accesso al parabrezza integrato al paraurti  
Accesso post. tramite doppia porta battente apribile a 180°.  
Pareti laterali lamierate.  
Pannello laterale sx lamierato.  
Accesso tramite porta destra laterale scorrevole non vetrata.  
Paraspruzzi anteriori

### Interno cabina:

Furgone lamierato  
Finitura interna ed esterna cromo  
Altezza H2  
Grandi vani portaoggetti nel mensola superiore  
Senza tachigrafo  
Sedile conducente regolabile in lunghezza e altezza con poggiatesta  
Avviso cintura di sicurezza non allacciata conducente e passeggero  
Panca passeggero fissa 2 posti con poggiatesta  
Rivestimento sedili KALEIDO (carbone)  
Rivestimento dei sedili in tessuto carbone con cuciture bianche  
Air bag conducente.  
Maniglia di sostegno per i passeggeri anteriori.  
Cassetto refrigerato  
Vano portaoggetti scorrevole da 10,5 litri  
Apertura porte con comando illuminazione interna ed allarme sonoro luci accese.  
Alzacristallo lato conducente ad impulsi  
Liquido lavavetro zona europea.  
Riscaldamento/Ventilazione e sbrinamento regolabile (4 velocità e 6 posizioni) con funzione di riciclo assicuranti il disappannamento del parabrezza e dei vetri laterali anteriori  
Climatizzazione manuale abitacolo  
Filtro abitacolo, anti-polline  
[Manuale in italiano](#)  
Manuale di istruzioni in Italiano.  
Parete retro cabina in lamiera  
Rivestimento isolante paratia  
Maniglie di salita posteriori e laterali  
Tergi-lavavetri a 3 velocità.  
Autoradio DAB (Digital Radio Broadcasting) con connessione Bluetooth e USB



Massimiliano Baldi  
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:  
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com  
www.renault-trucks.com

## Cruscotto:

Cruscotto completo equipaggiato con:  
Ripiano passeggero scorrevole (max 25 kg) con portabicchiere separato

Vano portaoggetti centrale cruscotto aperto  
Vano portaoggetti centrale da 0,6 litri con caricabatterie a induzione (15 W) e grande portabicchiere  
Computer di bordo che integra:  
contachilometri e tachimetro con display monocromatico configurabile da 3,5 pollici per:  
livello carburante, consumi, livello AdBlue, totalizzatori, temperature  
Telecomando porte  
Chiave pieghevole 2 pulsanti  
Indicatore cambio velocità  
Cruise control e regolatore di velocità regolabili dal volante  
Aiuto alla guida razionale

## EQUIP. ELETTRONICO

Presenza OBD in cabina per estrazione dei dati e diagnosi del veicolo

## EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Alternatore  
Tergicristalli automatici con sensore di pioggia e accensione automatica dei fari  
Luci anteriori alogene con versione diurna LED  
*Fendinebbia*  
2 luci di retromarcia grand'angolo ed una luce retronebbia.

## TELAIO

Sbalzo corto.  
MTT = 3,5T / MTC = 6T  
=>peso massimo del rimorchio: 2500 kg



Massimiliano Baldi  
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:  
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com  
www.renault-trucks.com

## SOSPENSIONE

### Sospensione anteriore

Sospensione a molle elicoidali. Ammortizzatori idraulici e telescopici.

### Sospensione posteriore

Sospensione monolama in acciaio  
Biscottini diritti  
Molla supplementare con fermo in poliuretano

## SERBATOIO CARBURANTE

*Capacità serbatoio principale: 105 litri*  
Protezione dei tappi serbatoi carburante e AdBlue

## AdBlue

Serbatoio AdBlue da 28 litri

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzatura di bordo sotto il sedile conducente.  
Occhione di traino  
Cric

## CARROZZERIA

Punto di aggancio sul pianale  
Predisposizione per la connessione di una centralina carrozziere.  
Consente di disporre delle seguenti informazioni: Funzionamento clima, Posizione freni, Velocità motore, Posizione frizione, Frece D/S, Luci d'emergenza, Posizione chiave di contatto, Situazione porte, Chiusura centralizzata. La centralina carrozziere Pro disponibile in kit post-vendita (Centralina+cavo (raccordo radio) + istruzioni di montaggio)

**RAPPORTI DEI CAMBI**

R1	1	2	3	4	5	6
3.89	4.18	2.11	1.29	0.89	0.69	0.55

*Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso. I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore. Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori <<http://bbportal.renault-trucks.com/>>*



Massimiliano Baldi  
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:  
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com  
www.renault-trucks.com



Massimiliano Baldi  
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:  
Fax: 0571/993036

[massimiliano.baldi@toscanatrucks.com](mailto:massimiliano.baldi@toscanatrucks.com)  
[www.renault-trucks.com](http://www.renault-trucks.com)